

# FÜLLMENGEN

## ÖLTANK

|                     | Quarts |  | Liter |                  | Typ       |  |
|---------------------|--------|--|-------|------------------|-----------|--|
| 750er alle          | 3.50   |  | 3.30  |                  | SAE 50    |  |
| Sportster 1959 - 78 | 3.00   |  | 2.84  |                  | SAE 50    |  |
| Sportster 1979 - 81 | 4.00   |  | 3.80  |                  | SAE 50    |  |
| Sportster ab 1982   | 3.00   |  | 2.84  |                  | 20W50     |  |
| Big Twins 1940 - 84 | 4.00   |  | 3.80  |                  | SAE 50    |  |
| FLT 1980 - 02       | 4.00   |  | 3.80  | SAE 50 od. 20W50 |           |  |
| FXR 1980 - 83       | 3.50   |  | 3.40  |                  | SAE 50    |  |
| FXR 1984 - 95       | 3.00   |  | 2.84  |                  | SAE 20W50 |  |
| Softail bis 1999    | 3.00   |  | 2.84  |                  | SAE 20W50 |  |
| Softail ab 2000     | 3.50   |  | 3.30  |                  | SAE 20W50 |  |
| Dyna 1991 - 02      | 3.00   |  | 2.84  |                  | SAE 20W50 |  |
| V-Rod               | 4.50   |  | 4.20  |                  | SAE 20W50 |  |

# GETRIEBE

|                     | Pint |  | Liter |                         | Typ       |
|---------------------|------|--|-------|-------------------------|-----------|
| 750er alle          | 0.75 |  | 0.35  |                         | SAE 50    |
| Sportster 1959 - 70 | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 50    |
| Sportster 1971 - 90 | 1.50 |  | 0.70  | Getriebe / Primärkasten |           |
| Sportster ab 1991   | 2.50 |  | 1.20  | Getriebe / Primärkasten |           |
| Big Twins 1940 - 84 | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 50    |
| FLT 1980 - 90       | 1.00 |  | 0.47  |                         | SAE 80W90 |
| FLT ab 1991         | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 80W90 |
| FXR 1980 - 90       | 1.00 |  | 0.47  |                         | SAE 80W90 |
| FXR 1991 - 95       | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 80W90 |
| Softail 4-Gang      | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 80W90 |
| Softail 1986 - 97   | 1.00 |  | 0.47  |                         | SAE 80W90 |
| Softail ab 1998     | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 80W90 |
| Dyna 1991 - 97      | 1.00 |  | 0.47  |                         | SAE 80W90 |
| Dyna ab 1998        | 1.50 |  | 0.70  |                         | SAE 80W90 |

# PRIMÄR

|                   |  | oz. |  | Liter | Typ                  |
|-------------------|--|-----|--|-------|----------------------|
| FLT 1980 - 90     |  | 48  |  | 1.42  | Primärkasten / 10W40 |
| FLT 1991 - 97     |  | 42  |  | 1.24  | Primärkasten / 10W40 |
| FLT ab 1998       |  | 32  |  | 0.95  | Primärkasten / 10W40 |
| FXR 1980 - 90     |  | 48  |  | 1.42  | Primärkasten / 10W40 |
| FXR 1991 - 94     |  | 42  |  | 1.24  | Primärkasten / 10W40 |
| Softail 1985 - 89 |  | 47  |  | 1.4   | Primärkasten / 10W40 |
| Softail 1990 - 97 |  | 34  |  | 1     | Primärkasten / 10W40 |
| Softail ab 1998   |  | 26  |  | 0.77  | Primärkasten / 10W40 |
| Dyna 1991 - 97    |  | 36  |  | 1.1   | Primärkasten / 10W40 |
| Dyna ab 1998      |  | 26  |  | 0.77  | Primärkasten / 10W40 |

# GABEL

nass

trocken

(pro Tauchrohr)

oz.

Liter

oz.

Liter

Typ

|                               | oz.  | Liter | oz.  | Liter |  | Typ           |  |
|-------------------------------|------|-------|------|-------|--|---------------|--|
| Sportster bis 1972            | 5.5  | 0.16  | 6.5  | 0.19  |  | SAE 30        |  |
| Sportster 1973 - 83           | 5    | 0.15  | 6    | 0.18  |  | SAE 30        |  |
| Sportster 1984 - 87           | 5.5  | 0.16  | 6.5  | 0.19  |  | SAE 30        |  |
| Sportster ab 1988             | 9    | 0.26  | 10.2 | 0.3   |  | SAE 20        |  |
| XL 883 Hugger ab 1988         | 10.2 | 0.3   | 12   | 0.36  |  | SAE 20        |  |
| FL/FLH 1948 - Mitte 77        | 6.5  | 0.19  | 7    | 0.21  |  | SAE 30        |  |
| FL/FLH/FLT Mitte 1977 - 97    | 7.75 | 0.23  | 8.5  | 0.25  |  | SAE 30        |  |
| FLT ab 1998                   | 9.7  | 0.29  | -    | -     |  |               |  |
| FX/FXE bis 1972               | 5.5  | 0.16  | 6.5  | 0.19  |  | SAE 30        |  |
| FX/FXE/FXR 1972 - 84          | 5    | 0.15  | 6    | 0.18  |  | SAE 30        |  |
| FXR/FXRS 1985 - 86            | 6    | 0.18  | 7    | 0.21  |  | SAE 30        |  |
| FXR/FXRS 1991 - 93            | 9    | 0.26  | 10.2 | 0.3   |  | SAE 20        |  |
| Dyna / Narrow Glide 1991 - 98 | 9.2  | 0.27  | 10.2 | 0.3   |  | SAE 20        |  |
| Dyna / Narrow Glide ab 1999   | 10.7 | 0.31  | -    | -     |  | SAE 20        |  |
| Dyna Wide Glide 1991 - 98     | 10.2 | 0.3   | 11.2 | 0.33  |  | SAE 20        |  |
| Dyna Wide Glide ab 1999       | 12   | 0.36  | -    | -     |  | SAE 20        |  |
| FXWG/FXST bis 1984            | 9    | 0.26  | 10.2 | 0.3   |  | SAE 30        |  |
| FXWG/FXST 1985 - 98           | 10.2 | 0.3   | 11.2 | 0.33  |  | SAE 20 od. 30 |  |
| FXST ab 1999                  | 12   | 0.36  | -    | -     |  | SAE 20        |  |
| FLST bis 1998                 | 11.5 | 0.34  | 12.5 | 0.36  |  | SAE 20        |  |
| FLST ab 1999                  | 12.9 | 0.38  | -    | -     |  | SAE 20        |  |
| Ceriani Traditional           | 10.8 | 0.32  | 11.8 | 0.35  |  | SAE 15        |  |
| Ceriani Upside-Down           | 10.8 | 0.32  | 11.8 | 0.35  |  | SAE 15        |  |
| SJP                           | 8.5  | 0.25  | 10.2 | 0.3   |  | SAE 30        |  |

## **V-Rod Gabel**

Der Gabelölstand wird vom oberen Ende des Gabelrohrs aus gemessen, wobei das Distanzstück und die Federn entfernt sind und die Gabel ganz zusammengedrückt wird.

Füllstand: 3.3" oder 85mm

Trocken bedeutet, die Gabel wurde demontiert, gereinigt und getrocknet. Nass bedeutet, das alte Gabelöl wurde nur abgelassen und neues wird nachgefüllt. Alle Angaben ohne Gewähr.